




BLACKHALL

我们的创新阀门系列产品遍布世界各地，40多年来早已享誉全球。
本公司可以根据客户的实际需求设计并制造特殊用途的阀门。



BLACKHALL 系列产品:

自动再循环阀

Larner - Johnson® 流量控制针阀和固定锥形阀

钛及特殊合金阀

低温阀



“把所有阀门的疑难问题都交给我们 - 我们能为您解决！”

电话: +44 (0) 1484 713717 • sales@blackhall.co.uk • www.blackhall.co.uk • 传真: +44 (0) 1484 400155

布莱克霍尔产品介绍

布莱克霍尔工程公司是专门从事特种阀门设计和生产的英国阀门专业生产厂家。我公司独特设计的阀门，已经在世界上各相关领域的应用，超过了 40 年的历史。

有关我公司产品其它信息，请直接访问网址：www.blackhall.co.uk
有关疑问及询价，请发送邮件至：sales@blackhall.co.uk

公司背景

布莱克霍尔工程公司始建于 1965 年，公司位于英格兰西约克郡的布瑞格斯镇。主要设计和生产特殊用途的阀门以满足广大客户的要求。

布莱克霍尔生产的通用阀门产品如下：

四通“心型”开关阀 1000 系列

该设计弥补了在循环应用过程中密封寿命短的缺点，“心型”开关阀具有良好的流量特性，减少停工检修期从而增加了工厂产值，主要应用于空气分离厂、海上空气压缩站和冷冻厂氨气控制方面。

自动再循环阀 6000 系列

当离心泵启动、关闭、和连续工作时处于背压和过热状态，该设计具有自动保护功能。目前在世界上大量的该类阀门应用在火电厂、化工厂、造船厂和远洋石油生产中。

朗恩—约翰逊 流量控制针型阀 3000 系列

在 1989 年，布莱克霍尔工程公司从霍普金森集团公司购买了该项核心制造和技术专利。它的主要应用就是流体的控制调节，特别是水供应场合，此时压力和控制要求使得该阀门的优势尤为突出。通常在火力发电厂和石化工厂也需要该类阀门。尺寸范围从 DN50 到 DN2000，朗恩—约翰逊系列还可以提供固定锥式和浸入式排放阀。

低温阀门 2000 系列和 9000 系列

布莱克霍尔公司针对煤气公司生产各种规格型号的低温阀，为其增加安全性和利润。阀门完全按照客户要求设计和测试，一旦被认可通常可成为工业标准。布莱克霍尔弹簧关断阀目前广泛应用在欧洲的油罐车上。产品范围包括：闸阀、截止阀、止回阀、安全释放阀、分流调节阀。材质结构包括：青铜、铜铝合金、铝、不锈钢。我们的主要客户有：AGA, AP, BOC, CPC, Hoyer, ICI, Praxair, L' Air Liquide, Linde, NTG, OSK, Sapio.

稀有合金阀门

布莱克霍尔公司为船舶和化工行业提供极具竞争性的钛合金和稀有合金系列阀门。尺寸范围：**3/8"到 24"**，压力等级可达 **1500 磅级**。该系列阀门的设计和制造完全按照英国的 **ANSI B 16.34** 标准执行。

4100 系列闸阀

4100 系列闸阀主要具有的设计特性：外置螺旋提升式阀杆，非提升式手轮，螺栓连接阀盖，螺栓连接压盖和整体楔形阀板。

法兰标准：ANSI B 16.5 和 B.S.1560R/F， 阀门长度标准：ANSI B16.10.

4200 系列截止阀

4200 系列截止阀主要具有的设计特性：外置螺旋提升式阀杆，提升式手轮，螺栓连接阀盖，螺栓连接压盖。

法兰标准：ANSI B 16.5 和 B.S.1560R/F

阀门长度标准：ANSI B16.10.

4300 系列止回阀

4300 系列止回阀主要具有的设计特性：阀盘旋启所需压力小，螺栓连接阀盖，压力自密封。

法兰标准：ANSI B 16.5 和 B.S.1560R/F

阀门长度标准：ANSI B16.10.

4400 系列闸阀

4400 系列闸阀主要具有的设计特性：内置螺旋提升式阀杆，螺栓连接阀盖，螺栓连接压盖和整体楔形阀板。一般为 **BS 5154 150 磅级到 300 磅级**。

法兰按照 **ANSI B 16.5** 和 **BS 4504 PN6-40-船舶标准**，尺寸范围：**3/8"到 2"**

4500 系列截止阀

4500 系列截止阀主要具有的设计特性：内置螺旋提升式阀杆，联合式阀盖，螺栓连接压盖。一般的，**BS 5154 A** 部分或 **B** 部分，尾部螺纹 **NPT/BSP**，适用压力可达到 **PN40**—船舶标准。尺寸范围：**3/8"到 2"**

我们的宗旨是：“您提阀门要求，我们帮您解决”

www.blackhall.co.uk